

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Корсаковский морской торговый порт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок исполнения	Срок начала выполнения, при- казанные для выполнения	Отметка о исполнении
Департамент морской де- ятельности	В целях профилактики развития утом- ления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравно- вальных рабочих позах рекомендуется организовать организационно- технические мероприятия по оптимиза- ции труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профил- лактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
226. Тяжеловозник	В целях профилактики развития утом- ления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравно- вальных рабочих позах рекомендуется организовать организационно- технические мероприятия по оптимиза- ции труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профил- лактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
92. Стропальник	В целях профилактики развития утом- ления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравно- вальных рабочих позах рекомендуется организовать организационно- технические мероприятия по оптимиза- ции труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профил- лактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
80. Довертмеханизатор	Снижение тяжести трудового процесса				

173. Старший крановщик портального крана	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса				
242. Тальман	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса				
Оценки стрессовости и ре- монти						
220. Электросварщик 3 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса				
215. Штукатур-маляр	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется	Снижение тяжести трудового процесса				

	организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний стопы у работников физического труда"				
211. Рамщик	Организовать применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
207. Плотник	Организовать применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
190. Бетонщик	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работников в физиологически неблагоприятных рабочих зонах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний стопы у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
Дополнительная информация					
Большое хозяйство Свердловского района					
34. Грунтово-механик	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неблагоприятных рабочих зонах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний стопы у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
36. Грунтово-электрокранщик	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неблагоприятных рабочих зонах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07).	Снижение тяжести трудового процесса			

	МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" Организовать применение средств защиты органов слуха			
53. Слесарь по ремонту ПТМ 4 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически ненормальных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение уровня шума		
248. Слесарь по ремонту ПТМ 6 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически ненормальных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса		
57. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически ненормальных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса		
67. Электросварщик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе		

609. Электроприводы 5 разряда <i>Базовая компетенция Юсского района</i>	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
249. Групповой механик	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работников в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	
250. Групповой электромеханик	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работников в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	
52. Слесари по ремонту ЛТМ 6 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работников в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение уровня шума	
62. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания	Снижение тяжести трудового процесса	

влияние 6 разряда	работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"					
Малая механизация						
170. Оператор спецтехники	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса				
184. Слесарь по ремонту автомобилей	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса				
33. Вулканизаторщик	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически неравнозначных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса				

47. Слесарь по ремонту ПТМ 5 разряда	Организовать применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически невыносимых рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний связана у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
253. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически невыносимых рабочих позах рекомендуется организовать с анатомо-техническими мероприятиями по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний связана у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
213. Слесарь-ремонтник (сантехник) 6 разряда	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически невыносимых рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07).	Снижение тяжести трудового процесса			

	МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"				
205. Машинист (кочегар) котельной	В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организацию технических мероприятий по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07), МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
219. Электросварщик 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 20.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(подпись)

Сураенко Вадим Андреевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.О. Руководитель отдела ОТ, ТБ, ООС

(подпись)

Швец Иван Петрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель службы персонала

(подпись)

Коновалова Винолетта Викторовна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3083

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Храмцов Антон Александрович

(Ф.И.О.)

20.05.2022

(дата)